

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมน้ำดอกไม้ ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า

ผู้มาประชุม

๑. นายจำลอง	เผือกผุด	ประธานสภาเทศบาล
๒. นายโสพล	วัฒนาก	รองประธานสภาเทศบาล
๓. นายพิเชตร	หรั่งเพชร	สมาชิกสภาเทศบาล
๔. นายทวน	แค้นเรืองอิฐ	สมาชิกสภาเทศบาล
๕. นายสมยศ	บัวล้อม	สมาชิกสภาเทศบาล
๖. นายพีระ	สิตาตรีศรี	สมาชิกสภาเทศบาล
๗. นางหงษ์	พฤษภาพันธุ์รัตน์	สมาชิกสภาเทศบาล
๘. นางสาวอุบล	เพื่อนโชติ	สมาชิกสภาเทศบาล
๙. นายเสรี	สมศักดิ์	เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางกาญจนา	สุกิจปานิณี	สมาชิกสภาเทศบาล (ลา)
๒. นายธนพล	บุญเกิด	สมาชิกสภาเทศบาล (ลา)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุชาติ	สุกิจปานิณี	นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า
๒. นางปราณี	สุกิจปานิณี	รองนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า
๓. นายขวัญชัย	วัฒนาก	รองนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า
๔. นายระยอง	ศิลาทอง	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า
๕. นางไพงาม	อภิรักษ์ชัยพร	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า
๖. นายณรงศักดิ์	เจริญธรรม	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗. นายชลกร	อภิชาติชาญชัย	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๘. นางกิ่งแก้ว	อ่อนทรัพย์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๙. นางสาวนฤมล	คู่ตะเภา	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
๑๐. นางสาวราภรณ์	เดชสงคราม	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๑๑. นางสาวนัยนา	แดงอ่อน	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๑๒. นางสาวสุภาภรณ์	ธาดารัสศิริ	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๑๓. นายสมชัย	บัวล้อม	ประธานชุมชนบ้านศาลาล้อย
๑๔. นายอารมณ	บัวแก้ว	ตัวแทนชุมชน
๑๕. นายนกหวีด	สุขอ่อน	ประธานชุมชนวัดศาลาล้อย
๑๖. นายชลอ	นาคนคร	เลขานุการชุมชนวัดศาลาล้อย
๑๗. นายทองอยู่	จันทร์ชุกสัน	รองประธานชุมชนศาลเจ้าปูนเท่าก
๑๘. นางชนาภา	อุปคง	ประธานชุมชนห้วยขมิ้น
๑๙. นางยุพา	สองเมือง	เลขานุการชุมชนห้วยขมิ้น
๒๐. นางฐานิสรา	ยงไพศาล	ประธานชุมชนตลาดไร่เก่า

/๒๑. นางปรียาภรณ์...

๒๑. นางปรียาภรณ์	ทองใบ	เหรียญกฐนชนสายกลาง
๒๒. นายสุริยา	แสงสว่าง	ลูกจ้างประจำ
๒๓. นางสาวมาลัยวัลย์	การุณย์ชลที	พนักงานจ้างทั่วไป
๒๔. นางสาวนารี	สุกิจปาณินิจ	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
๒๕. นางสาวภัทรา	พิศพา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๒๖. นางสาวอารียา	สีทอง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า เรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า จดชูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาในการประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

นายจำลอง เผือกผุด ประธานสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า ทำหน้าที่ประธานสภาในการประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายจำลอง เผือกผุด

ประธานสภาเทศบาล

- เรียน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไร่เก่าและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอแจ้งประกาศสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ได้ขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่ วันที่ ๘ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน และนายอำเภอสามร้อยยอดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้พิจารณาอนุญาตแล้ว ตามประกาศอำเภอสามร้อยยอด เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ นั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒ และข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ นับตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีกำหนด ๑๕ วัน เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ และ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๕ ข้อ ๒๗ และ ๓๒ ภายใต้ข้อบังคับ ๓๔ และร่วมปรึกษาหารือข้อราชการอื่นๆ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

มติที่ประชุม

- รับทราบ

นายจำลอง เผือกผุด

ประธานสภาเทศบาล

- ขอแจ้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า ขอลาการประชุม จำนวน ๒ ท่าน คือ นางกาญจนา สุกิจปาณินิจ และนายชนพล บุญเกิด

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมรับทราบการลาของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า

/นายเสรี ...

- นายเสรี สมศักดิ์ - ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีการมาบรรจุใหม่ จำนวน ๔ ท่าน ประกอบด้วย
เลขานุการสภาเทศบาล ๑. นางสาววราภรณ์ เดชสงคราม ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๒. นางสาวภาภรณ์ ธาตจรัสศิริ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๓. นางสาวนัยนา แดงอ่อน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๔. นางสาวภัทรา พัดพา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
- มติที่ประชุม - ที่ประชุมรับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
- นายจำลอง เมื่อกมุด - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไร่เก่าทุกท่าน พิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาลฯ ตำบลไร่เก่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ หากมีข้อสงสัยขอเชิญถามได้ครับ หากไม่มีข้อสงสัยที่ประชุมด้วยครับ
- นายพีระ สิตาลรัศมี - ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้า ๑๘ โครงการก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล ๑
สมาชิกสภาเทศบาล บ้านตาลเจ็ดยอด งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้เป็นลานกีฬาอเนกประสงค์ ซึ่งไม่น่าจะ
ถูกต้อง
- นายจำลอง เมื่อกมุด - ขอให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุม โครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียน
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาล ๑ บ้านตาลเจ็ดยอด จากเดิมเพื่อใช้เป็นลานกีฬาอเนกประสงค์ แก้ไขเป็นเพื่อใช้
เป็นโรงอาหารสำหรับนักเรียน
- มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๗ : ๑ เสียง โดยประธานงดออกเสียง ให้แก้ไขรายงานการประชุม
หน้า ๑๘ ตามข้อเสนอของนายพีระฯ พร้อมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบและพิจารณา
๓.๑ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(สำนักปลัดเทศบาล)
- นายจำลอง เมื่อกมุด - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า ชี้แจงรายละเอียด
- ประธานสภาเทศบาลฯ
- น.ส.นัยนา แดงอ่อน - ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่าให้ชี้แจง ด้วยสำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เทศบาลตำบลไร่เก่า มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ซึ่งในการโอนครั้งนี้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗

หลักการ

เสนอสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่ออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในหมวดค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

โอบเพิ่ม ...

โอนเพิ่ม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในงบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ ๓๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๒๔๖,๘๐๐.๑๕ บาท โอนเพิ่ม ๓๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๔๕,๘๐๐.๑๕ บาท รวมโอนเพิ่ม ๓๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท

โอนลด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๔ จุด ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท โอนลด ๓๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท รวมงบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๑,๐๐๐.๐๐ บาท รวมโอนลด ๓๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท

เหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ และข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับ ข้อ ๓๔ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อเสนอสภาเทศบาลตำบลไร่เก่าพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายจำลอง เผือกผุด
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีสมาชิกสภาท่านอภิปรายหรือซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

นายจำลอง เผือกผุด
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สำนักปลัดเทศบาล) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในงบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โอนเพิ่ม ๓๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท

มติที่ประชุม

- มีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๗ : ๑ เสียง โดยประธานงดออกเสียง เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๒ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)

นายจำลอง เผือกผุด
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า ชี้แจงรายละเอียด

นางกิ่งแก้ว อ่อนทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า ให้ชี้แจงญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ปรับปรุงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

/หลักการ ...

หลักการ

ขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับ ข้อ ๓๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

คำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง	
ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง <u>คุณลักษณะพื้นฐาน</u> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๘ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB	๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง <u>คุณลักษณะพื้นฐาน</u> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB

/คำชี้แจง ...

คำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง	
ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดิกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มี DVD-RW หรือดิกว่า จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ ดิกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดิกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย - <u>ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน</u> <u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ</u> <u>เศรษฐกิจและสังคม</u> - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๓ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (๐๐๑๑๓) กองคลัง - ตั้งไว้ ๒๒,๐๐๐ บาท ๒.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง <u>คุณลักษณะพื้นฐาน</u> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๒ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย	- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดิกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มี DVD-RW หรือดิกว่า จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดิกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือ ดิกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย - <u>ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน</u> <u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓</u> <u>ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กระทรวง</u> <u>ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</u> - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๓ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (๐๐๑๑๓) กองคลัง - ตั้งไว้ ๒๒,๐๐๐ บาท ๒.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง <u>คุณลักษณะพื้นฐาน</u> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย

คำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง	
ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย - <u>ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</u> - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๔ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (๐๐๑๑๓) กองคลัง - ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท	- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๘๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ๐๕ นิ้ว ๑ หน่วย - <u>ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</u> - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๔ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (๐๐๑๑๓) กองคลัง - ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

เหตุผล

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อเสนอสภาเทศบาลตำบลไร่เก่าพิจารณาอนุมัติต่อไป

- นายจำลอง เผือกผุด ประธานสภาเทศบาลฯ - มีสมาชิกสภาท่านอภิปรายหรือซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่
- นายจำลอง เผือกผุด ประธานสภาเทศบาลฯ - ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง)
- มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๗ : ๑ เสียง โดยประธานงดออกเสียง เห็นชอบและอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- นายจำลอง เผือกผุด ประธานสภาเทศบาลฯ - ขอให้กองคลังเร่งดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการให้แล้วเสร็จ เกรงว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานครุภัณฑ์อีก
- นางกิ่งแก้ว อ่อนทรัพย์ ผู้อำนวยการกองคลัง - รับทราบจะเร่งดำเนินการคะ

๓.๓ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กองช่าง)

- นายจำลอง เผือกผุด ประธานสภาเทศบาลฯ - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า ชี้แจงรายละเอียด
- นายณรงค์ศักดิ์ เจริญธรรม ผู้อำนวยการกองช่าง - ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า ชี้แจงในส่วนของญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กองช่าง) ด้วยเทศบาลตำบลไร่เก่า มีความประสงค์ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการจัดบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ด้านบริการชุมชนและสังคม และเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/วท๒๗๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ แจ้งแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินสะสมหลังจากได้สำรองเป็นรายจ่ายที่จำเป็นไว้แล้วเพียงพอที่จะนำไปใช้จ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐได้ โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาว

/และให้ ...

และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล

หลักการ

ขออนุมัติสภาพเทศบาลตำบลไร่เก่าใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในหน่วยงานกองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน ๓ โครงการ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ถนนเทศบาลซอย ๒๖ ตั้งแต่ปากทางเข้าถึงฝายน้ำล้นลำห้วยศาลาล้อย (ชุมชนบ้านศาลาล้อย)

- งานวางท่อ คสล. Ø ๑.๘๐ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. กว้าง ๑.๒๘ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร ลึก ๑.๙๑๕ เมตร ยาว ๑.๑๓๕ เมตร พร้อมฝาบิวด คสล.

- งานขยายถนน คสล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชุมชนบ้านศาลาล้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลศาลาล้อย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบท่อระบายน้ำและทางเดินเท้า ท.๒ แบบเลขที่ ท๒-๐๓ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ ๖,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากถนนเทศบาลซอย ๒๖ ยังไม่มีท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ คสล. ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม ระบายน้ำไม่ทัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนเทศบาลซอย ๒๖

๒. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คสล. จากสี่แยกกระทุ่มโพรงถึงวัดสามร้อยยอด (ชุมชนกระทุ่มโพรง)

- งานวางท่อ คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑.๕๗ เมตร ลึก ๒.๐๑ เมตร ยาว ๖.๔๐ เมตร พร้อมฝาบิวด คสล. ชุมชนกระทุ่มโพรง หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบท่อระบายน้ำและทางเดินเท้า ท.๒ แบบเลขที่ ท๒-๐๔ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ ๒,๙๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากบริเวณสี่แยกกระทุ่มโพรงถึงวัดสามร้อยยอด ยังไม่มีท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ คสล. ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม ระบายน้ำไม่ทัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว

๓. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. บริเวณสามแยกถนนเทศบาลซอย ๑๐ ถึงสี่แยกกระทุ่มโพรง (ชุมชนกระทุ่มโพรง)

- งานวางท่อ คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑.๕๗ เมตร ลึก ๒.๐๑ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร พร้อมฝาบิวด คสล. ชุมชนกระทุ่มโพรง หมู่ที่ ๘ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบท่อระบายน้ำและทางเดินเท้า ท.๒ แบบเลขที่ ท๒-๐๔ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ ๑,๙๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากบริเวณสามแยกถนนเทศบาลซอย ๑๐ ถึงสี่แยกกระทุ่มโพรง ยังไม่มีท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ คสล. ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม ระบายน้ำไม่ทัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว

/เหตุผล...

เหตุผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ ระบุไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลไร่เก่าขอจ่ายเงินสะสม เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๗๒,๐๐๐.- บาท (สิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อเสนอสภาเทศบาลตำบลไร่เก่าพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายจำลอง เมื่อกฤต ประธานสภาเทศบาลฯ	- มีสมาชิกสภาท่านอภิปรายหรือซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่
นางสาวอุบล เมื่อณโชติ สมาชิกสภาเทศบาล	- เรียนท่านประธานสภาดิฉัน นางสาวอุบล เมื่อณโชติ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า เขต ๒ ดิฉันขอสอบถามการจ่ายเงินสะสมว่าโครงการที่ขออนุมัติครั้งก่อนๆได้ดำเนินการหรือไม่ อยากให้ช่างชี้แจงว่ายังไม่ได้ดำเนินการก็โครงการ ก่อนอนุมัติโครงการใหม่ว่าจะทันงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือไม่
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญธรรม ผู้อำนวยการกองช่าง	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.เทศบาลซอย ๑๔ เชื่อมถนนเทศบาลซอย ๑๐ พร้อมระบบระบายน้ำ ช่วงที่ ๒ (ชุมชนศาลเจ้าปูนท่าก่ง) ยังไม่ได้ดำเนินการ จ่ายขาดเงินสะสมตัวอื่นดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนรายละเอียดจะขอชี้แจงในระเบียบวาระอื่นๆ
นายจำลอง เมื่อกฤต ประธานสภาเทศบาลฯ	๓.๔ ญัตติขอยกเลิกญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลูรี) จำนวน ๑๑ รายการ (กองช่าง) - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า ชี้แจงรายละเอียด

/นายเลรี ...

นายเสรี สมศักดิ์
เลขานุการสภา

- ในส่วนของสถิติขอยกเลิกโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผมขอ
อนุญาตชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ (การประปาส่วนภูมิภาค สาขา
กุยบุรี) จำนวน ๑๑ รายการ ประกอบด้วย

๑. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรีในการขยายเขตจ่ายน้ำ โครงการวางท่อ
ขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณซอยศาลเจ้า ชุมชนบ้านกระทุ่มโพรง หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่เก่า อำเภอ
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชนิดท่อ PVC Dia. ๑๐๐ มิลลิเมตร ความยาว ๓๕๖ เมตร
รวมระยะทางทั้งหมด ๓๕๖ เมตร จำนวน ๑๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน)

๒. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรีในการขยายเขตจ่ายน้ำ โครงการวางท่อ
ขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณซอยรับซื้อขนุน (ผอ.เฉลี่ย) เชื่อมสายวราวัฒน์-ไร่ใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลไร่เก่า
อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชนิดท่อ PVC Dia. ๑๐๐ มิลลิเมตร ความยาว
๖๐๐ เมตร รวมระยะทางทั้งหมด ๖๐๐ เมตร จำนวน ๒๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นหก
พันบาทถ้วน)

๓. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรีในการขยายเขตจ่ายน้ำ โครงการวางท่อ
ขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณถนนเทศบาลซอย ๒๑ เชื่อมถนนเทศบาลซอย ๒๓ บ้านนายไชยรัตน์
ไทยอุดมทรัพย์ ชุมชนวัดศาลาล้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลาล้อย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ๑. ชนิดท่อ PVC Dia. ๑๐๐ มิลลิเมตร ความยาว ๓๘๔ เมตร ๒. ชนิดท่อ PB
Dia. ๕๐ มิลลิเมตร ความยาว ๙๒ เมตร รวมระยะทางทั้งหมด ๔๗๖ เมตร จำนวน
๒๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรีในการขยายเขตจ่ายน้ำ โครงการวางท่อ
ขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณถนนเทศบาลซอย ๒๒ หน่วยมาเลเรีย ชุมชนบ้านศาลาล้อย หมู่ที่ ๕
ตำบลศาลาล้อย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชนิดท่อ PVC Dia. ๑๐๐ มิลลิเมตร
ความยาว ๑๑๙ เมตร รวมระยะทางทั้งหมด ๑๑๙ เมตร จำนวน ๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (แปด
หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรีในการขยายเขตจ่ายน้ำ โครงการวางท่อ
ขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณซอยโรงสีข้าว ชุมชนห้วยขมิ้น หมู่ที่ ๕ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชนิดท่อ PB Dia. ๕๐ มิลลิเมตร ความยาว ๑๒๗ เมตร รวมระยะทาง
ทั้งหมด ๑๒๗ เมตร จำนวน ๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๖. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรีในการขยายเขตจ่ายน้ำ โครงการวางท่อ
ขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณซอยบ้านผู้ช่วยเล็ก ชุมชนห้วยขมิ้น หมู่ที่ ๕ ตำบลไร่เก่า อำเภอสาม
ร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชนิดท่อ PB Dia. ๕๐ มิลลิเมตร ความยาว ๑๘๐ เมตร รวม
ระยะทางทั้งหมด ๑๘๐ เมตร จำนวน ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๗. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลบุรีในการขยายเขตจ่ายน้ำ โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ซอยร้านสุวัฒน์ชาวด์ ชุมชนตลาดไร่เก่า หมู่ที่ ๓ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชนิดท่อ PVC Dia. ๑๐๐ มิลลิเมตร ความยาว ๑๖๔ เมตร รวมระยะทางทั้งหมด ๑๖๔ เมตร จำนวน ๒๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสามพัน บาทถ้วน)

๘. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลบุรีในการขยายเขตจ่ายน้ำ โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ซอยข้างศาลากลางหมู่บ้าน เชื่อมถนนเทศบาลซอย ๖ ชุมชนห้วยขมิ้น หมู่ที่ ๕ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑. ชนิดท่อ PVC Dia. ๑๐๐ มิลลิเมตร ความยาว ๒๗๗ เมตร ๒. ชนิดท่อ G/S Dia. ๔" ความยาว ๑๘ เมตร รวมระยะทางทั้งหมด ๒๙๕ เมตร จำนวน ๒๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๙. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลบุรีในการขยายเขตจ่ายน้ำ โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ซอย ๙ บ้านนายหัน บัวเผื่อน ชุมชนทางสายกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชนิดท่อ PVC Dia. ๑๐๐ มิลลิเมตร ความยาว ๔๐๐ เมตร รวมระยะทางทั้งหมด ๔๐๐ จำนวน ๒๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน)

๑๐. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลบุรีในการขยายเขตจ่ายน้ำ โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ซอยลานตากข้าว ถึง ซอย ๑๔ บ้านนางเสียม บัวแก้ว ชุมชนบ้านกระทุ่มโพรง หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชนิดท่อ PVC Dia. ๑๐๐ มิลลิเมตร ความยาว ๖๗๐ เมตร รวมระยะทางทั้งหมด ๖๗๐ เมตร จำนวน ๓๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑๑. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลบุรีในการขยายเขตจ่ายน้ำ โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ซอยบ้านนายสี เียนใจ ชุมชนบ้านกระทุ่มโพรง หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชนิดท่อ PB Dia. ๕๐ มิลลิเมตร ความยาว ๗๗ เมตร รวมระยะทางทั้งหมด ๗๗ เมตร จำนวน ๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

รวมโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ๑,๘๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

- เนื่องจากในรายงานการประชุม ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่ได้ระบุให้ชัดเจนว่า ที่ประชุม อนุมัติให้เทศบาลตำบลไร่เก่าจ่ายเงินอุดหนุนให้กับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลบุรี ตามหนังสืออำเภอสามร้อยยอด ด่วนที่สุด ที่ ปช ๐๐๒๓.๑๒/๗๔๐ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าเทศบาลตำบลไร่เก่า ได้ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลไร่เก่าให้จ่ายเงินอุดหนุนให้กับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลบุรีก่อนเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแต่อย่างใด จึงถือว่าเทศบาลตำบลไร่เก่า มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงไม่อนุมัติให้เทศบาลตำบลไร่เก่าจ่ายเงินอุดหนุนในกรณีดังกล่าว ดังนั้น จึงขอยกเลิกการโอนงบประมาณในครั้งนั้น เพื่อดำเนินการใหม่ในครั้งนี้

/นายจำลอง ...

นายจำลอง เมื่อกพูด
ประธานสภาเทศบาลฯ

- มีสมาชิกสภาท่านอภิปรายหรือซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

นายจำลอง เมื่อกพูด
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมขอยกเลิกโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กองช่าง)

มติที่ประชุม

- มีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๗ : ๑ เสียง โดยประธานงดออกเสียง ให้ยกเลิกโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กองช่าง)

๓.๕ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (อุดหนุนให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลูรี) จำนวน ๑๑ รายการ (กองช่าง) พร้อมขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าว ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลูรี

นายจำลอง เมื่อกพูด
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียด

นายณรงค์ศักดิ์ เจริญธรรม
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า ชี้แจงในส่วนของญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (อุดหนุนให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลูรี) จำนวน ๑๑ รายการ ซึ่งในการโอนครั้งนี้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔ ข้อ ๒๗ และจ่ายเงินอุดหนุนให้กับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลูรี ในการขยายเขตจ่ายน้ำ จำนวน ๑๑ รายการ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๗ ตรี

หลักการ

เสนอสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่ออนุมัติโอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตจ่ายน้ำ จำนวน ๑๑ รายการ รายละเอียดดังนี้

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลูรี) จำนวน ๑๑ รายการ รายละเอียดดังนี้

๑. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลูรีในการขยายเขตจ่ายน้ำ โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณซอยศาลเจ้า ชุมชนบ้านกระทุ่มโพรง หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชนิดท่อ PVC Dia. ๑๐๐ มิลลิเมตร ความยาว ๓๕๖ เมตร รวมระยะทางทั้งหมด ๓๕๖ เมตร ตั้งไว้ ๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๐.๐๐ บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลูรีในการขยายเขตจ่ายน้ำ โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณซอยรับซื้อขนุน (ผอ.เฉลี่ย) เชื่อมสายรวารวัฒน์-ไร่ใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชนิดท่อ PVC Dia. ๑๐๐ มิลลิเมตร ความยาว ๖๐๐ เมตร รวมระยะทางทั้งหมด ๖๐๐ เมตร ตั้งไว้ ๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๐.๐๐ บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท

/๓. อุดหนุน ...

๓. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลบุรีในการขยายเขตจ่ายน้ำ โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณถนนเทศบาลซอย ๒๑ เชื่อมถนนเทศบาลซอย ๒๓ บ้านนายไชยรัตน์ ไทยอุดมทรัพย์ ชุมชนวัดศาลาล้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลาล้อย อำเภอสามร้อยยอด-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑. ชนิดท่อ PVC Dia. ๑๐๐ มิลลิเมตร ความยาว ๓๘๔ เมตร ๒. ชนิดท่อ PB Dia. ๕๐ มิลลิเมตร ความยาว ๙๒ เมตร รวมระยะทางทั้งหมด ๔๗๖ เมตร ตั้งไว้ ๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๐.๐๐ บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลบุรีในการขยายเขตจ่ายน้ำ โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณถนนเทศบาลซอย ๒๒ หน่วยมาเลเรีย ชุมชนบ้านศาลาล้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลาล้อย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชนิดท่อ PVC Dia. ๑๐๐ มิลลิเมตร ความยาว ๑๑๙ เมตร รวมระยะทางทั้งหมด ๑๑๙ เมตร ตั้งไว้ ๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๐.๐๐ บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลบุรีในการขยายเขตจ่ายน้ำ โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณซอยโรงสีข้าว ชุมชนห้วยขมิ้น หมู่ที่ ๕ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชนิดท่อ PB Dia. ๕๐ มิลลิเมตร ความยาว ๑๒๗ เมตร รวมระยะทางทั้งหมด ๑๒๗ เมตร ตั้งไว้ ๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๐.๐๐ บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลบุรีในการขยายเขตจ่ายน้ำ โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณซอยบ้านผู้ช่วยเล็ก ชุมชนห้วยขมิ้น หมู่ที่ ๕ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชนิดท่อ PB Dia. ๕๐ มิลลิเมตร ความยาว ๑๘๐ เมตร รวมระยะทางทั้งหมด ๑๘๐ เมตร ตั้งไว้ ๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๐.๐๐ บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๗. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลบุรีในการขยายเขตจ่ายน้ำ โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ซอยร้านสุวัฒน์ชาวด์ ชุมชนตลาดไร่เก่า หมู่ที่ ๓ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชนิดท่อ PVC Dia. ๑๐๐ มิลลิเมตร ความยาว ๑๖๕ เมตร รวมระยะทางทั้งหมด ๑๖๕ เมตร ตั้งไว้ ๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๐.๐๐ บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๘. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลบุรีในการขยายเขตจ่ายน้ำ โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ซอยข้างศาลากลางหมู่บ้าน เชื่อมถนนเทศบาลซอย ๖ ชุมชนห้วยขมิ้น หมู่ที่ ๕ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑. ชนิดท่อ PVC Dia. ๑๐๐ มิลลิเมตร ความยาว ๒๓๗ เมตร ๒. ชนิดท่อ G/S Dia. ๔" ความยาว ๑๘ เมตร รวมระยะทางทั้งหมด ๒๕๕ เมตร ตั้งไว้ ๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๐.๐๐ บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๙. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลบุรีในการขยายเขตจ่ายน้ำ โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ซอย ๙ บ้านนายหัน บัวเลื่อน ชุมชนทางสายกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชนิดท่อ PVC Dia. ๑๐๐ มิลลิเมตร ความยาว ๔๐๐ เมตร รวมระยะทางทั้งหมด ๔๐๐ เมตร ตั้งไว้ ๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๐.๐๐ บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๐. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลบุรีในการขยายเขตจ่ายน้ำ โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ซอยลานตากข้าว ถึง ซอย ๑๔ บ้านนางเสงี่ยม บัวแก้ว ชุมชนบ้านกระทุ่มโพรง หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชนิดท่อ PVC Dia. ๑๐๐ มิลลิเมตร ความยาว ๖๗๐ เมตร รวมระยะทางทั้งหมด ๖๗๐ เมตร ตั้งไว้ ๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๐.๐๐ บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๓๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๑. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลบุรีในการขยายเขตจ่ายน้ำ โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ซอยบ้านนายสี เย็นใจ ชุมชนบ้านกระทุ่มโพรง หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชนิดท่อ PB Dia. ๕๐ มิลลิเมตร ความยาว ๗๗ เมตร รวมระยะทางทั้งหมด ๗๗ เมตร ตั้งไว้ ๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๐.๐๐ บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท รวมงบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่ ๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ๑,๘๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

โอนลด

๑. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โอนลด ๑๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท รวมงบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๑,๖๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๖๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท โอนลด ๑,๖๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท รวมงบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๖,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมโอนลด ๑,๘๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

เหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ซึ่งกำหนดให้การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๗ ทวิ กำหนดให้การจ่ายเงินอุดหนุนและการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว ดังนั้น เทศบาลตำบลไร่เก่า จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ (การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลบุรี) และขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนให้การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลบุรี ในการขยายเขตจ่ายน้ำ จำนวน ๑๑ รายการในครั้งนี้

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อเสนอสภาเทศบาลตำบลไร่เก่าพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายจำลอง เผือกผุด
ประธานสภาเทศบาลฯ

- มีสมาชิกสภาท่านอภิปรายหรือซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

นายจำลอง เผือกผุด
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (อุดหนุนให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค สาขา กุยบุรี) จำนวน ๑๑ (กองช่าง) พร้อมอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าว ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค สาขา กุยบุรี

มติที่ประชุม

- มีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๗ : ๑ เสียง โดยประธานงดออกเสียง เห็นชอบและอนุมัติให้โอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่ออุดหนุนให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค สาขา กุยบุรี ในการขยายเขตจ่ายน้ำ จำนวน ๑๑ รายการ เป็นเงิน ๑,๘๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) พร้อมอนุมัติให้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค สาขา กุยบุรี ในการขยายเขตจ่ายน้ำ จำนวน ๑๑ รายการ เป็นเงิน ๑,๘๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓.๖ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองการศึกษา)

นายจำลอง เผือกผุด
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอเชิญผู้อำนวยการกองศึกษา ชี้แจงรายละเอียด

นางสาววราภรณ์ เดชสงคราม
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า ชี้แจงในส่วนของญัตติขออนุมัติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองการศึกษา) รายละเอียด ดังนี้

ด้วยกองการศึกษา เทศบาลตำบลไร่เก่า มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๔

หลักการ

เสนอสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่ออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ดังมีรายการต่อไปนี้

/คำชี้แจง ...

คำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง	
ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบสำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตาลเจ็ดยอด - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑๐ ลำดับที่ ๑๘ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (๐๐๒๑๒) (กองการศึกษา)	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบสำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตาลเจ็ดยอด <u>ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่เก่า ที่ รก.กศ.๑/๒๕๖๓</u> - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑๐ ลำดับที่ ๑๘ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (๐๐๒๑๒) (กองการศึกษา)

เหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๕ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในครั้งนี้ ตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อเสนอสภาเทศบาลตำบลไร่เก่าพิจารณาอนุมัติต่อไป

- นายจำลอง เผือกผุด ประธานสภาเทศบาลฯ - มีสมาชิกสภาท่านอภิปรายหรือซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่
- นายจำลอง เผือกผุด ประธานสภาเทศบาลฯ - ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองการศึกษา) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๗ : ๑ เสียง โดยประธานงดออกเสียง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองการศึกษา) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นายจำลอง เมื่อกมุด
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายเสรี สมศักดิ์
เลขานุการสภาฯ

๓.๗ ขอยกเลิกญัตติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กองการศึกษา)
- ขอเชิญผู้อำนวยการกองศึกษา ชี้แจงรายละเอียด

- ข้าพเจ้าขออนุญาตชี้แจงในส่วนของญัตติขอยกเลิกญัตติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากในขณะนั้น ข้าพเจ้ารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา ขออนุญาต ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า ให้จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน ๕ โครงการ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตาลเจ็ดยอด

- งานก่อสร้าง คสล. ยาว ๕๓๗.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ฉาบปูนเรียบทาสี พร้อมป้ายประตูทางเข้า กว้าง ๘.๐๐ เมตร สูง ๒๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บาน และประตูทางออก กว้าง ๘.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บาน

- งานก่อสร้างป้าย คสล. กว้าง ๗.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่ รก.กศ.๑/๒๕๖๓ งบประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

๒. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา (สนามฟุตบอล) โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตาลเจ็ดยอด

- ก่อสร้างสนามฟุตบอล กว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร พื้นสนามปูหญ้าขนาดเล็ก จำนวน ๑ สนาม

- พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๕ เมตร พร้อมฝาปิดระแนงเหล็ก

- ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่ กศ. สส. ๑/๒๕๖๓ งบประมาณ ๑,๕๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓)

๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาสเก็ตบอล (เดิม) โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตาลเจ็ดยอดเพื่อใช้เป็นสถานที่หาอนุเคราะห์

- งานทำพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร พร้อมทำสี

- ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่ กศ. สส. ๒/๒๕๖๓ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓)

/๔. โครงการ ...

๔. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมหลังคาคลุม โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตาลเจ็ดยอด

- งานทำพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร พร้อมปูแผ่นยางสังเคราะห์

- งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กคลุมสนาม กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร โครงสร้างหลังคาเหล็กมุงด้วยแผ่นเมทัลชีส

- ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่ กค. สส. ๓/๒๕๖๓ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓)

๕. โครงการก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตาลเจ็ดยอด

- โครงการต่อเติมโรงอาหารคอนกรีตเสริมเหล็ก

- งานต่อเติมโรงอาหาร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร

โครงสร้างหลังคาเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่ พร้อมทาสี

- ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่ กค. สส. ๔/๒๕๖๓ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐บาท (ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓)

ข้อเท็จจริง

๑. โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตาลเจ็ดยอด

๒. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา (สนามฟุตบอล) โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตาลเจ็ดยอด

๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาสเก็ตบอล (เดิม) โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตาลเจ็ดยอดเพื่อใช้เป็นลานกีฬาอเนกประสงค์

๔. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมหลังคาคลุม โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตาลเจ็ดยอด

๕. โครงการก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตาลเจ็ดยอด

โครงการดังกล่าว ไม่อยู่ในห่วงระยะเวลามาตามเงื่อนไขหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๓๘๐๘.๒/ว ๕๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องเสนอโครงการเพื่อจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เท่านั้น

ข้อพิจารณา

เสนอสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อยกมติยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ โครงการ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อเสนอสภาเทศบาลตำบลไร่เก่าพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายจำลอง เพือกมุด
ประธานสภาเทศบาลฯ

- มีสมาชิกสภาท่านอภิปรายหรือซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

นายจำลอง เพือกมุด
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ถ้าไม่มีมติที่ประชุมขอยกเลิกญัตติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กองศึกษา)

/มติที่ประชุม ...

มติที่ประชุม	- มติเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๗ : ๑ เสียง โดยประธานงดออกเสียง เห็นชอบและอนุมัติให้ยกเลิก ญัตติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กองศึกษา)
นายเสรี สมศักดิ์ เลขาธิการสภา	ในส่วนของการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตาลเจ็ดยอด และโครงการ ก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตาลเจ็ดยอด จะนำเข้าที่ประชุมเทศบัญญัติ ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการต่อไปเนื่องจากมีความจำเป็นในการบริหารจัดการ ส่วนตัวอื่นยกเว้น ไม่ ดำเนินการ
มติที่ประชุม	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
นายจำลอง เผือกผุด ประธานสภาเทศบาลฯ	- มีสมาชิกสภาเทศบาล และประธานชุมชนท่านใดมีความเดือดร้อนและต้องการให้ทางเทศบาล ตำบลไร่เก่าช่วยเหลือ ขอเชิญครับ
นายพิระ สิตาสรณ์ศรี สมาชิกสภาเทศบาล	- ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน เรื่องน้ำท่วมบริเวณซอย ๑๔ โรงเรียนก็พัฒนา บริเวณทางโค้ง ปัญหาคือ ไม่มีทางไปของน้ำ อยากทราบว่าโครงการใหม่ที่แก้ไข จะเริ่มเมื่อใด
นายเสรี สมศักดิ์ เลขาธิการสภา	- บริเวณจุดนั้นสำคัญ ถ้าสร้างตอนนี้ จะไม่สามารถแก้ไขได้ เห็นควรทำให้มีความยาวต่อเนื่อง จ่าย ขาดไปสองตัว ถ้าทำปลายทางน้ำให้ไหลไปก่อนจะไม่ไหลมากทางโรงเรียน ให้ไหลไปคลองธรรมชาติ ทางหลังวัด และอาจต้องมาปรับปรุงโครงการในบางตัว บางรายละเอียด
นายพิระ สิตาสรณ์ศรี สมาชิกสภาเทศบาล	- วิธีการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาเบื้องต้นในช่วงหน้าฝนได้หรือไม่
นายเสรี สมศักดิ์ เลขาธิการสภา	- ขณะนี้ท่านนายกใช้งบประมาณของตนเอง ขุดลอกข้างๆ คลองกระทุ่มโพรง ไปเบื้องต้น ขุดลอก ไปถึงบริเวณสี่แยกกระทุ่มโพรง น้ำสามารถไหลไปได้ดีแล้ว อยู่ในส่วนของข้างทาง ในอนาคตเรา ต้องสร้างทางระบายน้ำคู่ไปกับคลองระบายน้ำ และมาปรับปรุงในตัวโรงเรียนก็ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
นายพิระ สิตาสรณ์ศรี สมาชิกสภาเทศบาล	- ท่อระบายน้ำในหมู่บ้านห้วยขมิ้น ทางเข้าน้ำจะไหลไปทางข้ามไปบ้านคน มีทางระบายน้ำให้ไหล ต่อเนื่องซึ่งเกิดจากท่อตันเล็ก ขอให้ทางเทศบาลแก้ไขเป็นท่อลอดทั้งหมด ให้มีขนาดเท่าๆกัน น่าจะ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ในห้วยขมิ้นได้ส่วนหนึ่ง
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญธรรม ผู้อำนวยการกองช่าง	- ผมขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด คลองห้วยขมิ้น จะมีทางเข้าบ้านของประชาชน รวมถึงถนนที่วิ่ง เข้าหมู่บ้าน ๑๓ จุด มีท่อขนาด ๘๐ ซม. บ้าง ๑ เมตร บ้าง ผังข้ามถนนอยู่ ปัญหาคือระดับท้องท่อ แต่ละจุด มีระดับสูงต่ำไม่เท่ากัน ท่านนายก จึงให้เรือท่อกลมทั้งหมด เป็นท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๑๕๐ เมตร x ๑๕๐ เมตร ทั้ง ๑๓ จุด
นายพิระ สิตาสรณ์ศรี สมาชิกสภาเทศบาล	ขอบคุณครับ ขออนุญาตถามต่อ ท่อระบายน้ำทั้งจากซอยบ้านครุเมื่อนถึงหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบล ไร่เก่า อยากทราบว่าทำต่อได้เมื่อไร มีโครงการอยู่หรือไม่

/นายณรงค์ศักดิ์ ...

- นายณรงค์ศักดิ์ เจริญธรรม - ตรงหน้าบ้านครูเมื่อน ทางเทศบาลได้สร้างท่อระบายไว้แล้วออกมาถึงสายโรงเจ ออกมาทางด้าน
ผู้อำนวยการกองช่าง ถนนเส้น ลาดยางสายหลัก ปัญหาคือน้ำยังท่วมในหมู่บ้านอยู่ แล้วการไหลของน้ำ จะไหลจากฝั่ง
ตะวันตก ไปฝั่งตะวันออก ในประชาคมของชุมชนหมู่บ้าน มีโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำอยู่ ๓
เส้นทาง แนวระบายน้ำไปทางถนนลาดยาง และถนนคอนกรีต จุดสิ้นสุดตรงทางออกบ้าน ผู้ใหญ่
อิทธิรักษ์ เสรีสกุลธร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ทั้ง ๓ เส้นทาง ซึ่งโครงการนี้ได้ประชาคมผ่านมาแล้ว มี
รายละเอียดและงบประมาณแล้ว รอที่จะหางบประมาณมาดำเนินการ ซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะใช้
งบประมาณในเทศบัญญัติ หรือจะจ่ายขาดเงินสะสม
- นายพีระ สิตาลรัศมี
สมาชิกสภาเทศบาล - เครื่องออกกำลังกาย ทางเข้าหมู่บ้านศรีบุญญา มีชำรุด ๑ ชิ้น ก่อนนี้เคยได้ยินว่ามีเจ้าหน้าที่
ออกตรวจ ไม่ทราบว่ายังมีเจ้าหน้าที่ออกตรวจเครื่องออกกำลังกายหรือไม่
- นายเสรี สมศักดิ์
เลขานุการสภา - จะออกไปดำเนินการออกสำรวจ เพื่อส่งซ่อม แต่ต้องดูงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าเราได้
ซ่อมใหญ่ไปแล้วครั้งหนึ่ง ที่ซ่อมไม่ได้กำลังเสนอจำหน่าย
- นายพีระ สิตาลรัศมี
สมาชิกสภาเทศบาล - หล้าเกาะกลางถนน เริ่มยาวแล้ว ช่วยเร่งดำเนินการด้วยครับ
- นายเสรี สมศักดิ์
เลขานุการสภา - ผมขออนุญาตให้นางสาวอารียา สีทอง เจ้าพนักงานพัสดุ (กองช่าง) ชี้แจง แต่ก่อนอื่นขอชี้แจง
โครงการก่อสร้าง นายอ้อย สังข์ประเสริฐ ๑. ปัญหาปลายถนน ๕๐ เมตร ยังไม่เป็นถนนสาธารณะ
ยังไม่ได้อุทิศ หากทำต้องตัดออก ดังนั้น ขอรบกวนให้ สท อุบล เมื่อนโซติ เข้าใกล้เกลี้ยขาวบ้านที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพื่ออุทิศที่ดินในส่วนนั้น หากไม่ได้ ต้องปรับลดโครงการลงมา ๒. ปัญหาทางระบายน้ำ
ไปลงคลองธรรมชาติ เป็นที่ของชาวบ้าน
- นายเสรี สมศักดิ์
เลขานุการสภา - ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ กองช่าง ชี้แจงรายละเอียดงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่ดำเนินการแล้ว
- นางสาวอารียา สีทอง
เจ้าพนักงานพัสดุ - ๑. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คสล.ถนนเทศบาลซอย ๒๖ ฝั่งทิศใต้ พร้อม
ขยายถนน คสล. ประกาศประกวดราคาแล้ว ไม่มีผู้เสนอราคา รอประกาศใหม่
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณทางเข้าฝายน้ำล้นห้วยขมิ้น ไม่มีผู้
เสนอราคา รอประกาศใหม่ในเดือนนี้
๓. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขอบ้านนายเลี่ยม สุขมาก ดำเนินการแล้ว
๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เทศบาลซอย ๑๔ เชื่อมถนนเทศบาลซอย ๑๐ พร้อมระบบระบายน้ำ
ช่วงที่ ๒ (ชุมชนศาลเจ้าปู่เท่าง) ยังไม่ได้ดำเนินการ
- นายจำลอง เผือกมุด
ประธานสภาเทศบาล - เมื่อที่ประชุมได้รับการรายงานผลโครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่ดำเนินการแล้ว ผมขอให้ที่ประชุม
มีมติในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ โครงการ ของ
กองช่าง ด้วยครับ
- มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๗ : ๑ เสียง โดยประธานงดออกเสียง เห็นชอบและอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กองช่าง) จำนวน ๓ โครงการ

นางหงส์ พุกกาพันธ์รัตน์ - ถนน ขอย ๒๒ ศาลาลัย ที่ข้างจะเข้าไปซ่อมแซมให้ เนื่องจากถนนขรุขระ ขอทราบว่าจะ
สมาชิกสภาเทศบาล ดำเนินการให้เมื่อใด

นางสาวณมล อุตะเกา - ขออนุญาตชี้แจง โครงการถนนเส้นหลัก ขอย ๒๒ หมู่บ้านศาลาลัย เป็นโครงการที่ สจ. ขอ
ผู้อำนวยการกองแผนฯ โครงการไป เพื่อนำเข้าโครงการของ อบจ. เพื่อจะดำเนินการให้ ทำเป็นถนนคอนกรีตทั้งหมด
โดยประสานกับช่าง อบจ.แล้วด้วย

นางหงส์ พุกกาพันธ์รัตน์ - เข้าปัจุบันหรือไม่
สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวณมล อุตะเกา - ปัจจุบันประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประมาณการตลอดเส้นทางคะ
ผอ.กองแผนฯ

นายโสพล วัฒนากกร - มีโครงการ ศพด. บ้านศาลาลัย เพิ่มหรือไม่
รองประธานสภาฯ

นายเสรี สมศักดิ์
เลขานุการสภา - โครงการปรับปรุง ศพด. ไร่เก่า เนื่องจากเด็กเยอะ จะย้ายมาที่สำนักงานเก่า เป็น ศพด. แทน
และมีโครงการแล้ว รอเสนอสภาในการทำเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔ ยังไม่มีโครงการเปิด ศพด.
ปัญหาคือถ้าให้สถานที่ ทำได้ ถ้าก่อสร้าง ไม่ได้ เป็นพื้นที่ของธนาคารฯ ถ้าให้สถานที่ ต้องดูที่
ปริมาณเด็กว่าคุ้มที่จะลงทุนหรือไม่ ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะเป็นภาระของโรงเรียน โรงเรียนจะเห็น
ด้วยหรือไม่ อีกอย่างเราต้องเพิ่มอัตราค่าจ้างเพิ่มอีก ต้องขอกรมอีก เรื่องนี้เราค่อยๆคุยและนั่ง
วางแผนกันอีกครั้งหนึ่ง

นายโสพล วัฒนากกร - ขอบุณศรีครับ ผมจะได้นำเรื่องเรียนท่าน ผอ.โรงเรียนบ้านศาลาลัยให้ทราบ อีกเรื่องหนึ่งจากที่
รองประธานสภาฯ ท่านสท.พระแจ้ง ญาติตรงเกาะกลาง จะขอเสริมคือช่วงนี้ฝนตก ส่งผลให้หญ้ามีความงอกงาม
และยาวทั่วเขตเทศบาล ขอให้พนักงานที่รับผิดชอบในส่วนนี้ รบกวนเร่งดำเนินการให้เรียบร้อย
หน่อยครับ

นางปราณี สุกิจปาณินิจ
รองนายกฯ - ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และประธานชุมชน ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมา แจ้งเพื่อให้
เทศบาล แก้ไขปัญหา และทางเทศบาลได้ดำเนินการไปแล้ว ช่วยนำเรียนให้ชาวบ้านในชุมชน
ได้รับทราบ และชี้แจงว่าได้ดำเนินการไปอย่างไร ทำได้หรือไม่

นายจำลอง เมื่อกสุด
ประธานสภาเทศบาลฯ - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เสนอความเดือดร้อนของชาวบ้าน อีกไหม

นางหงษ์ พุกกาพันธ์รัตน์ - ขอย ๒๔ ข้างวัดศาลาลัย หอกระจายเสียงขอให้ปรับปรุงให้ได้ยินทั่วถึงด้วยคะ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเสรี สมศักดิ์
เลขานุการสภา - ขอให้กองแผนและกองช่างเข้าตรวจสอบด้วยนะครับ

นายขวัญชัย วัฒนากกร
รองนายกฯ - การตัดหญ้า ตัดต้นไม้ ส่วนราชการไหนที่ดูแล เพื่อสร้างผลงานให้กับเทศบาลตำบลไร่เก่า

นางปราณี สุกิจปาณินิจ
รองนายกฯ - เรื่องขยะ ตอนนี้ก็มีปัญหาขยะล้น เรื่องการตัดต้นไม้จะให้คนงานขยะไปตัดต้นไม้จะไม่ทัน
ทั้งนี้ก็จะแจ้งให้ส่วนราชการภายในคุยปรึกษาหารือ แบ่งงานกันให้เหมาะสมอีกครั้ง

/นายเสรี ...

- นายเสรี สมศักดิ์
เลขานุการสภา
- การตัดต้นไม้ ต้องใช้รถเครนกองช่าง และคนงานของป้องกัน ซึ่งการตัดแต่ละครั้งต้องใช้คนเยอะและมีคิวตัดตามคำร้อง ซึ่งเยอะมาก ดังนั้น การเขียนคำร้องสำคัญ และทางเทศบาลจักตามคำร้องตามลำดับต่อไป หน่วยงานทางของเทศบาล ตัดให้ฟรี แต่ในบ้านคนเห็นควรบริหารจัดการเอง หากทาบสายไฟ เทศบาลรีบและดำเนินการอย่างเร่งด่วน ผ่ากผู้อำนวยความสะดวกสาธารณะสุขด้วยนะครับว่าเรามีรถตัดหญ้า และคนขับ ช่วยแจ้งไปดำเนินการตัดหญ้าด้วยครับ
- นายพิระ สิตาลรัศมี
สมาชิกสภาเทศบาล
- เรื่อง ตัดต้นไม้ เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ทุกกองใช้รถกระเช้าหมด ผมขอเสนอซื้อรถกระเช้า เพิ่มอีก ๑ คัน ขอขอบคุณครับ
- นายเสรี สมศักดิ์
เลขานุการสภา
- ให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปจดไว้ในรายงานการประชุม กรณีขอเพิ่มรถกระเช้าอีก ๑ คัน เพื่อนำเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
- นายจำลอง เมื่อกมุด
ประธานสภาเทศบาลฯ
- มีท่านใดเสนอความเดือนร้อนของชาวบ้านให้ที่ประชุมทราบ
- นางปราณี สุกิจปาณินิจ
รองนายกฯ
- การตัดต้นไม้เกิดปัญหา หากโดนสายไฟชาวบ้าน จริงๆแล้ว ไฟฟ้าประมูล เอง หากเร่งด่วนเทศบาลจะดำเนินการเอง เราต้องแจ้งเจ้าของพื้นที่ ว่าหากเกิดความเสียหายทางเทศบาลจะไม่ได้รับผิดชอบ ขอความร่วมมือประธานชุมชนชี้แจงให้ชาวบ้านทราบด้วย
- นายพิระ สิตาลรัศมี
สมาชิกสภาเทศบาล
- ซอย ๑๔ มีการแก้ไขอย่างไรบ้างพื้นที่หลัง โรงเรียนก็พัฒนศึกษา เป็นพื้นที่กันกระหะ เป็นพื้นที่รับน้ำ เส้นปดท. หากชลประทานปล่อยน้ำ จะเป็นพื้นที่รับน้ำ น้ำไปหลังโรงเรียนก็ฯ ไปตามพื้นที่ ซึ่งไปสำรวจพื้นที่แล้ว จะเอาน้ำบริเวณนั้นไปลงที่กระทุ่มโพรง พอสำรวจทำค่าระดับพื้นที่กระทุ่มโพรงสูงกว่า น้ำจะไหลลงมาโรงเรียนก็ฯ ทำโครงการขอจ่ายขาดเงินสะสม ทั้งสองโครงการก่อน ทำปลายทางไว้ก่อน น้ำจาก โรงเรียนก็ฯ มากระทุ่มโพรง เพื่อไปลงทางวัดสามร้อยยอด ได้เพียงทางเดียว จะให้ไปทางซอย ๑๔ ไม่ได้ เนื่องจากถมพื้นที่ได้ถมหมดแล้ว
- นายเสรี สมศักดิ์
เลขานุการสภา
- ตอนนี้ ขณะนี้ ท่านนายกมีนโยบายว่าเห็นควรขออนุญาตขุดดิน ถม ดิน ทุกราย เพื่อป้องกันปัญหาทางระบายน้ำ ไม่เป็นไปทางธรรมชาติ ทางรถไฟ ก่อถนนทางไว้ไม่ให้น้ำผ่าน ต่อจากนี้ท่านนายกมีนโยบายเพิ่มอีกว่าหากทำถนน ก็ให้มีทางระบายน้ำไปพร้อมควบคู่ไปด้วย
- นางธนาภา อุปคง
ประธานชุมชนห้วยขมิ้น
- ไฟฟ้าข้างทางบริเวณศาลากลางหมู่บ้าน เสียมาหลายวันแล้ว รบกวนช่วยเร่งดำเนินการด้วยคะ
- นายจำลอง เมื่อกมุด
ประธานสภาเทศบาล
- ขอให้ผอ.กองช่าง ช่วยตรวจสอบด้วยครับ
- นายโสพล วัฒนการ
รองประธานสภาเทศบาล
- ในห้องประชุมน่าจะมีการติดตั้งจอโปรเจ็คเตอร์ เพื่อนำเสนอพื้นที่ที่มีปัญหา และกองช่างจักได้ถ่ายรูปมานำเสนอ เพื่อให้เห็นพื้นที่จริง
- นายเสรี สมศักดิ์
เลขานุการสภา
- รับไว้เพื่อบรรจุในแผน
- นางปรียาภรณ์ ทองใบ
เหรัญญิกชุมชนสายกลาง
- ถนนซอยจอแจ มีสภาพขุบ ซึ่งได้แจ้งให้ดำเนินการแก้ไขแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

นายณรงค์ศักดิ์ เจริญธรรม - น่าจะเป็นถนนเส้นแปดริ้วเชื่อมคอนกรีตวัดสามร้อยยอด มีแผนดำเนินการออกซ่อม ซึ่งผม
ผู้อำนวยการกองช่าง คำร้องแล้ว จะเร่งดำเนินการให้ครับ

นายสมชัย บัวล้อม - เส้นศาลาลัย บริเวณบ้านนายเสนาะ มีน้ำท่วมทางจะเข้าบ้านคน เป็นวงกว้าง
ตัวแทนชุมชน

นายจำลอง เผือกผุด - ซึ่งเป็นเขตทางรถไฟ เราต้องดำเนินการได้อย่างไร
ประธานสภาเทศบาล

นายณรงค์ศักดิ์ เจริญธรรม - ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้น ต้องขอความร่วมมือชาวบ้านแก้ไขปัญหาลูกขึ้น เพราะว่าเป็น
ผู้อำนวยการกองช่าง เขตทางรถไฟ อีกอย่างหากจะรองประมาณ น่าจะนานพอสมควร

นายจำลอง เผือกผุด - ทางรถไฟยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เราไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ ต้องรอให้ทางรถไฟ
ประธานสภาเทศบาล เสร็จก่อน

นายพิระ สิตาสวัสดิ์ - อยากเสนอปรึกษา ถ้า ขอย ๑๔ เราเปลี่ยนท่อตรงบ้าน ผอ.สำเร็จ หากเราขุดขยายท่อ ได้
สมาชิกสภาเทศบาล หรือไม่

นายณรงค์ศักดิ์ เจริญธรรม - แก้ไขได้ ถ้าเราวางท่อ น้ำจะระบายเร็วขึ้น แต่ก็ยังมาท่วมตรงหลังโรงเรียน สดปริมาณ
ผู้อำนวยการกองช่าง ต้นขอย ท่อทางเข้าบ้าน ไม่ใช่ขยับประมาณ ถ้าในทางที่ถูกต้องจะต้องหาท่อมาเอง ในส่วนนี้ผม
จะขอให้ท่านนายกช่วยดำเนินการให้ครับ

นายจำลอง เผือกผุด - ทางตัดผ่านถนนรถไฟตรงศาลเจ็ดยอด ไม่ทราบว่า ผู้อำนวยการกองช่างนำลูกรังไปลงหรือยัง
ประธานสภาเทศบาล

นายณรงค์ศักดิ์ เจริญธรรม - ได้นำลูกรังไปลงแล้ว แต่สภาพผิวถนนลูกรังยังบางอยู่ ผมจะหาลูกรังไปลงเพิ่มให้ใหม่ครับ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายจำลอง เผือกผุด - เรื่องขุดลอกฝักตบขวล้ำห้วยศาลาลัยที่ผมเขียนคำร้องไว้ ผมขอยกเลิก เนื่องจากนำคนไป
ประธานสภาเทศบาล ช่วยกันทำแล้ว

นายจำลอง เผือกผุด - มีท่านใดจะเสนอที่ประชุมอีกหรือไม่ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม
ประธานสภาเทศบาล

ปิดประชุม เวลา ๑๐.๕๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายเสรี สมศักดิ์)

เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายจำลอง เผือกผุด)

ประธานสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางหงษ์ พงษ์พานธุ์รัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพีระ สิตาลัทธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอกกรีน นาคโต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมยศ บัวล้อม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอุบล เมื่อนโซติ)