

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
วันอังคารที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาศรีจันทร์ ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า

ผู้มาประชุม

๑	นายพีระ	สิตาลรัศมี	ประธานสภาเทศบาล
๒	นางหงษ์	พฤชาพันธุ์รัตน์	รองประธานสภาเทศบาล
๓	นางสาวอุบล	เผื่อนโชติ	สมาชิกสภาเทศบาล
๔	นางสาวกาญจนา	เนียมสร	สมาชิกสภาเทศบาล
๕	นางสาวอภิษฐา	ปราณโสภณ	สมาชิกสภาเทศบาล
๖	นายมานพ	คำห่อ	สมาชิกสภาเทศบาล
๗	นายเชือน	นพคุณ	สมาชิกสภาเทศบาล
๘	นายวันดี	บุญเรืองฤทธิ์	สมาชิกสภาเทศบาล
๙	นายวันรัตน์	โพธิ์พระ	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๐	นางฐานิสรา	ยังไพศาล	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑	นายสุก	โลดทนต์	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๒	นายเกษม	ช้างเพชร	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๓	นางสาวปิยวรรณ	พิภพเจริญ	เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายก้าพล	เต็งประเสริฐ	นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า
๒	นายจำลอง	เผือกผุด	รองนายกเทศมนตรี
๓	นายอำไพ	พูลน้อย	รองนายกเทศมนตรี
๔	นายธนาพร	ยังไพศาล	เลขานุการนายกเทศมนตรี
๕	นายสมเกียรติ	ชาติสุทธิ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๖	นายชลากร	อภิชาติชาญชัย	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า
๗	นางกิ่งแก้ว	จวนกระจำ	ผู้อำนวยการกองคลัง
๘	นายสมรรถชัย	ชนะชัย	ผู้อำนวยการกองช่าง
๙	นางนพเก้า	หลักแหลม	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๑๐	นางสุนารี	สุกใจปณินิจ	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
๑๑	นางสาวศุภิสรา	นันท์ทิตโกสิน	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๑๒	นายสุริยา	แสงสว่าง	ลูกจ้างประจำ
๑๓	น.ส.ณัฐชยา	ปุมเพชร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๔	นางสาวเบญจวรรณ	เนื่อนิม	พนักงานจ้างทั่วไป
๑๕	นางด้อย	พูลน้อย	ตัวแทนชุมชนสายกลาง
๑๖	นางสาวเบญจมาศ	กล้าหาญ	พนักงานจ้างทั่วไป
๑๗	นางสาวธัญญา	รงค์ทอง	พนักงานจ้างทั่วไป

๑๘	นางอืด	ยางสวย	ตัวแทนชุมชนปุ่นเท่ากง
๑๙	นางสาวปฐมาวดี	หุ่่งงาม	พนักงานจ้างทั่วไป
๒๐	นายนกหวีด	สุขอ่อน	ประธานชุมชนวัดศาลาลีย์
๒๑	นางบุปผา	หุ่่งกริต	ประธานชุมชนตลาดไร่เก่า
๒๒	นายอารมณ	บัวแก้ว	ประธานชุมชนกระทุ่มโพรง
๒๓	นายชะลอ	นาคนคร	เลขานุการคณะกรรมการชุมชนวัดศาลาลีย์
๒๔	นางธนาภา	อุปกง	ประธานชุมชนห้วยขมิ้น
๒๕	นายบุญส่ง	เย็นใจ	ตัวแทนชุมชนศาลเจ้าปุ่นเท่ากง

เริ่มประชุมเวลา

๑๐.๐๐ น.

นางสาวปิยวรรณ พักเจริญ
(ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ/เลขานุการ
สภาฯ)

- ประกาศอำเภอสามร้อยยอด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่เทศบาลตำบลไร่เก่ารายงาน ว่า มีความจำเป็นต้องขอให้เรียกประชุม
สภาเทศบาลตำบลไร่เก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ในระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (มีกำหนด
ไม่เกินสิบห้าวัน) เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
โครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมนำบัญญัติ
และข้อราชการอื่นๆ เสนอต่อสภาฯ ในการให้ความเห็นชอบ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๓๖ (๒) ประกอบคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๖๖๗๖/๒๕๖๕ เรื่อง การ
มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงเรียกประชุมสภา
เทศบาลตำบลไร่เก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระหว่าง
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (มีกำหนดไม่เกินสิบ
ห้าวัน) เพื่อดำเนินการดังกล่าวต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

(นายมนต์ชัย หนูสาย)

นายอำเภอสามร้อยยอด

- ขณะนี้ได้ตรวจนับองค์ประชุมพบว่า มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้ามาครบองค์ประชุม
แล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจตุรบุเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

นายพิระ ลิตลารัศมี
(ประธานสภาเทศบาล)

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

- แนะนำพนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) จำนวน ๑ ราย ได้แก่

๑. นางนพเก้า หลักแหลม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อำเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี รับโอนมาปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง หัวหน้า
ฝ่ายอำนวยการ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่
๓ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
นายพีระ ลิตาลร์ศรี
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ขอให้ที่ประชุมตรวจรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ว่ามีข้อแก้ไขหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มี ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ที่ประชุม
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)
- สภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม/คณะผู้บริหารตอบกระทู้

๓.๑ กระทู้ถามด่วน

- ไม่มี

๓.๒ กระทู้ถามทั่วไป

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการสภาที่สภาตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕
นายพีระ ลิตาลร์ศรี
(ประธานสภาเทศบาล)

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ยุติเพื่อพิจารณา

๕.๑.๑ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ โครงการที่ใช้จ่าย
เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- ขอเรียนเชิญท่าน นายก ชี้แจงญัตติต่อที่ประชุม

นายกำพล เต็งประเสริฐ
(นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า)

- ข้าพเจ้าขอเสนอ ยุติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
โครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- มอบหมายผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายสมรรถชัย ชนะชัย
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

- ด้วยกองช่างมีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
โครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภททรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการปรับปรุง และ
ขยายความกว้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำถนนเทศบาลซอย ๒๖ – ศาลา
ศาลเจ้า ๓ หลัง (ชุมชนบ้านศาลาล้อย) หมู่ที่ ๔ ตำบลศาลาล้อย อำเภอ
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วงเงินตามสัญญาจ้าง ๑๐,๘๐๐,๐๐๐.-
บาท ตามสัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เนื่องจากการปรับลดปริมาณงาน และเพิ่มรายการและปริมาณงาน
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อราชการและประชาชน จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณโครงการดังกล่าว รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการปรับปรุง และขยายความกว้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำถนนเทศบาลชัย ๒๖ - ศาลาศาลเจ้า ๓ หลัง (ชุมชนบ้านศาลาล้อย) หมู่ที่ ๔ ตำบลศาลาล้อย อำเภอสว่างวีรยุทธ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑.๑ เนื่องด้วยสภาพพื้นที่เดิมขยายผิวจราจรได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีความกว้างฝั่งละ ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร แต่ด้วยแบบและสัญญาที่มีความกว้างฝั่งละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จึงจำเป็นต้องตัดงานขยายผิวจราจรและมาดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. แทนถนนลาดยางที่ชำรุด เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา

๑.๒ งานขยายความกว้างถนนซอยถนนตรีสตฤก - ศาลาล้อย กว้างฝั่งละ

๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๑.๓ จากข้อเท็จจริง ข้อ ๑ และ ๒ ทำให้ปริมาณเปลี่ยนแปลงดังนี้

ที่	รายการ	หน่วย	ตามแบบแปลนและสัญญาจ้างเดิม					ก่อสร้างจริง	
			ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่างาน (บาท)	ปริมาณงาน	รวมค่างาน (บาท)
1.	งานถมดินลูกรังปรับปรุงพื้นทางเดิม	ลบ.ม.	300.00	180.00	54,000.00	1.3204	71,301.60	300.00	71,301.60
2	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	13,317.00	305.00	4,061,685.00	1.3204	5,363,048.87	13,428.00	5,407,751.02
3.	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง	ม.	1,008.00	70.00	70,560.00	1.3204	93,167.42	1,018.00	94,091.70
4.	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง	ม.	96.00	160.00	15,360.00	1.3204	20,281.34	97.00	20,492.61
5.	รอยต่อตามยาว	ม.	2,060.00	85.00	175,100.00	1.3204	231,202.04	1,724.00	193,491.42
6.	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	627.00	450.00	282,150.00	1.3204	372,550.86	638.10	379,146.26
7.	งานโหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	310.00	550.00	170,500.00	1.3204	225,128.20	310.00	225,128.20
8.	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (WHITE)	ตร.ม.	346.00	280.00	96,880.00	1.3204	127,920.35	346.00	127,920.35
9.	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW)	ตร.ม.	60.00	280.00	16,800.00	1.3204	22,182.72	60.00	22,182.72
10.	งานบ่อพักน้ำ คสล.	บ่อ	116.00	4,650.00	539,400.00	1.3204	712,223.76	116.00	712,223.76
11.	งานฝาปิดบ่อพักเหล็ก	ฝา	116.00	6,560.00	760,960.00	1.3204	1,004,771.58	116.00	1,004,771.58
12.	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	1,024.00	1,300.00	1,331,200.00	1.3204	1,757,716.48	1,024.00	1,757,716.48
13.	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	45.00	2,029.00	91,305.00	1.3204	120,559.12	45.00	120,559.12
14.	รางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	143.00	2,500.00	357,500.00	1.3204	472,043.00	143.00	472,043.00
15.	งานตัดดิน	ลบ.ม.	2,943.00	50.00	147,150.00	1.3204	194,296.86	2,943.00	194,296.86
16.	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	2.00	4,400.00	8,800.00	1.3204	11,619.52	2.00	11,619.52
							10,800,000.00		10,814,736.20

จากการเปรียบเทียบงาน ปริมาณงาน ปรากฏว่าค่างานเพิ่มขึ้นจากแบบแปลนและสัญญาจ้างเดิมจำนวน ๑๐,๘๑๔,๗๓๖.๒๐ - ๑๐,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ = ๑๔,๗๓๖.๒๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทยี่สิบสตางค์) ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการให้โดยไม่คิดค่างานในส่วนที่เพิ่มจากแบบแปลนและสัญญาจ้างเดิม

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และข้อ ๓๐ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กั้นเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้วจะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจให้กั้นเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ดังนั้น กองช่าง เทศบาลตำบลไร่เก่า จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณโครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในครั้งนี้ เพื่อเสนอสภาเทศบาลตำบลไร่เก่าพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายพีระ ลิตาลรัศมี
(ประธานสภาเทศบาล)

- มีท่านใดให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ โครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดข้างต้นหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมสภา ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

มติที่ประชุม

- สภา เห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ โครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางสาวกาญจนา เนียมสร
(สมาชิกสภา เขต ๑)

- ขอเรียนสอบถามกองช่างดังนี้

๑. ขอย ๑๔ หน้บ้านนายนาม รวดเร็ว ท่อน้ำมีขนาดเล็ก เมื่อน้ำมาเยอะจะไหลไม่สะดวก ระบายไม่ทัน ทำให้อู่ล้นท่วมบ้าน ขอให้พิจารณาแนวทางการแก้ไข

๒. ขอย ๒๒ หน้บ้านนายไพ กองช่างได้เข้าไปสำรวจแล้ว ชาวบ้านขอสอบถามว่าจะดำเนินการได้เมื่อไร

นายกำพล เต็งประเสริฐ
(นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า)

- สำหรับขอย ๑๔ หน้บ้านนายนาม รวดเร็ว เป็นการอุดตันของท่อ เนื่องจากท่อมมีขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร อยู่แล้ว ปีหน้าจะทำแผนปรับปรุงท่อระบายน้ำโดยเปลี่ยนท่อให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

นายจำลอง เผือกผุด
(รองนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า)

- สำหรับขอย ๒๒ จากการสำรวจพื้นที่พบว่า ช่วงแรกท่อขนาด Ø ๐.๒๐ เมตร ช่วงหลังท่อขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ทำให้น้ำระบายไม่ทัน จึงขอให้แก้ไขโดยนำท่อขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ไปแทนท่อขนาด Ø ๐.๒๐ เมตร

- นายสุก โลตทงค์
(สมาชิกสภา เขต ๑)
- ชาวบ้านบริเวณปลายคลองชลประทาน ๒๙ ซ้าย ชาวบ้านร้องเรียนว่าไม่มีน้ำใช้ โดยเป็นคลองไส้ไก่เชื่อมพื้นที่ของชาวบ้านแดนต่อแดน ไม่ใช่ที่ดินสาธารณะแต่เป็นการยินยอมใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างชาวบ้านที่มีแดนติดต่อกัน โดยคลองดังกล่าวมีลักษณะตันเขิน เมื่อประมาณปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ คณะผู้บริหารได้นำรถแบคโฮขนาดเล็กไปดำเนินการขุดลอกไปถึงประมาณช่วงกลางคลอง โดยใช้งบประมาณส่วนตัวของท่านนายกฯ เนื่องจากเบิกจ่ายไม่ได้ แต่ในปัจจุบันชาวบ้านที่มีที่ดินติดคลองไส้ไก่นี้ดังกล่าวบางส่วนได้ถมคลองทำให้น้ำไม่สามารถไหลได้ตลอดสายจึงทำให้ขาดแคลนน้ำใช้ จึงขอเรียนสอบถามว่าทางเทศบาลจะมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไร เพื่อชี้แจงให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนทราบต่อไป
- นายก้าพล เต็งประเสริฐ
(นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า)
- คลองไส้ไก่นี้ดังกล่าว หากยังไม่มอบให้เป็นที่สาธารณะตามระเบียบและกฎหมายเทศบาลฯ จะเข้าไปดำเนินการไม่ได้
- นางกิ่งแก้ว จวนกระจำ
(ผู้อำนวยการกองคลัง)
- ปกติแล้วการที่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินโครงการใดๆ หากพื้นที่นั้นๆ ยังไม่ได้เป็นพื้นที่ของทางราชการ จะให้เจ้าของพื้นที่ซึ่งตนให้ความยินยอมในการดำเนินการก่อน หลังจากดำเนินการแล้วพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการ หากมีการทำลายถือว่ามีความผิดแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายหรือไม่ ซึ่งการแก้ไขปัญหานี้ในพื้นที่ดังกล่าวขอเรียนชี้แจงให้ชาวบ้านต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองก่อนหรือไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมเนื่องจากอยู่นอกอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
- นางหงษ์ พุกษาพันธุ์รัตน์
(รองประธานสภา)
- สำหรับกรณีคลองไส้ไก่นี้ดังกล่าว จากประสบการณ์ที่ผ่านมาท้องถิ่นไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้เนื่องจากไม่ได้เป็นอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น แนะนำให้ไปเขียนคำร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมที่อำเภอสามร้อยยอด
- นายอารมณ บัวแก้ว
(ประธานชุมชนกระทุ่มโพรง)
- บริเวณทางรถไฟหลังวัดสามร้อยยอด การรถไฟได้นำเศษปูนจากการก่อสร้างไปทิ้งกองไว้กีดขวางทางน้ำ เมื่อน้ำคลองมาไหลผ่านไม่ได้ส่งผลให้ชาวบ้านที่ทำนาฝั่งตรงข้ามเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีน้ำทำนา ขอให้เทศบาลช่วยตรวจสอบด้วย
- นายก้าพล เต็งประเสริฐ
(นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า)
- จะเข้าไปตรวจสอบและพิจารณาแนวทางแก้ไขแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


นายพีระ สิตาลรัศมี
(ประธานสภาเทศบาล)

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องแจ้งที่ประชุมอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีผู้ใดมีเรื่อง
แจ้งที่ประชุม ผมขอปิดประชุม

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม

(นางสาวศุภิสรา นันทัตถโกสิน)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(นางสาวปิยวรรณ พักเจริญ)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอุบล เฟื่อนโชติ)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า เขต ๑
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ)




ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางฐานิสรา ยงไพศาล)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า เขต ๒
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายณัฐนันท์ โพธิ์พระ)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า เขต ๑
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ)




ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายวสันต์ บุญเรืองฤทธิ์)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า เขต ๑
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวกาญจนา เนียมสร)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า เขต ๒
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

สภาเทศบาลตำบลไร่เก่า ได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาล
 ตำบลไร่เก่า สมัย ที่ ๑ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ประธานสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓
 พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)



(นายพีระ ลิตลารักษ์)

ประธานสภาเทศบาลตำบลไร่เก่า